



JOSAM®

GLOBAL CATALOGUE

Last update: January 2018

Straightening kits

including high pulling function
and induction heating



www.josam.se

Global catalogue for straightening and induction heating

General information	Page 3
System comparison	Page 3
Floor beam solution.....	Page 4
Floor anchoring expander solution	Page 5
JOSAM frame press	Page 6
Premium frame straightening kit	Page 6
Advanced frame straightening kit	Page 11
Basic frame straightening kit	Page 15
Options	Page 19
Accessories	Page 26
JOSAM i-press	Page 29
Basic frame straightening kit	Page 29
Options	Page 36
Accessories	Page 45



EQUIPMENT SUITED FOR TRUCKS



EQUIPMENT SUITED FOR CABS



EQUIPMENT SUITED FOR BUSES AND ARTICULATED BUSES



EQUIPMENT SUITED FOR FULL TRAILERS



EQUIPMENT SUITED FOR SEMI-TRAILERS



EQUIPMENT SUITED FOR MINI-BUSES



LEVEL OF TIME EFFICIENCY AND PERFORMANCE LEVEL

System comparison

JOSAM frame press

JOSAM frame press is a 20-ton frame straightening solution used with a fixed floor frame. It is the natural choice when building a new workshop or installing in a workshop which has already an I-beam floor frame installed.

Trolleys can be moved stepless along the chassis and are locked with two anchoring holders. Different brackets allow to change height and width easily.

The active trolley can both press and pull. Good possibilities to straighten (semi-)trailers.

This system is made to expand both in efficiency and flexibility. By complementing the frame press system with a JO-series high reach pulling tower, cabs and buses can also be straightened.



JOSAM i-press

A 10-ton frame straightening solution suitable for complementing a workshop with straightening capabilities, when there is no I-beam floor frame installed.

Since the floor frame is not casted into the floor it can be easily removed and installed in another premises simply by drilling new holes.

The trolleys can only be used for pressing. Straightening (semi-)trailers is possible to a limited degree. By complementing the i-press system with a CT-series high reach pulling tower, cabs and buses can also be straightened.







Frame and cab straightening with the JOSAM floor beam solution

To be able to use JOSAM frame press and straightening equipment as well as JO-series high reach pulling towers, the workshop needs floor beams installed to transfer the required force onto the object/vehicle.

The floor beams are to be casted in the workshop floor. This gives the advantages of a flexible work area, easy to get the vehicle onto the workplace, as well as level floor and ergonomic work heights. A local construction company normally handles the production and installation of such floor beams. It saves both time and money.

Please contact your local Josam representative to plan your work area and receive appropriate drawings.



Frame straightening and high-reach pulling with floor beams

The drawings JO117 and JO116 are recommendations for a floor beam layout.

- **JO117** is used when the work bay width exceeds 6.5 metres.
- **JO116** is used when the work bay width is 6.5 metres or less.

Both layouts allow frame straightening, cab straightening as well as high reach pulling on buses and high bodywork.

The length of the structure can easily be adapted to the actual workshop by shortening the structure at the middle section. The K1 and K3 drawings are essential for the perspective view of the floor beams.


Straightening pit

If the workshop is considering a straightening pit, Josam will provide the **JO2036** drawing. Please note that a straightening pit cannot be used for cab straightening.

The **K1**, **K2** and **K3** drawings are perspective drawings of the above solutions.

Regarding the quality of the concrete normal local specifications for a truck workshop floor are adequate. Pour the concrete with care and make sure it is in level with the floor beams! Also, it is important to consider drainage of the floor beams.

Check the JOSAM website for details, www.josam.se.



Frame straightening with floor anchoring expander solution and a centre beam



If the workshop would like to do frame straightening by using the floor anchoring expander solution JOSAM i-press with a centre beam then the following drawing is available:

- **JO300010**

The centre beam with floor anchoring expanders must be purchased from JOSAM in sections of 3.2 metres. This allows the customer to decide the length of the straightening area. Concrete and reinforcements according to drawing JO300010.

High-reach pulling with floor anchoring

If the workshop is planning to also perform high-reach pulling, we recommend a floor anchoring expander solution. For this purpose the following drawings are available:

- **JO2324-B** is used for cab straightening directly on the chassis and for bus repair.

Floor anchoring expanders must be purchased from JOSAM. Concrete and reinforcements according to drawing JO2324-B.

For further inquiries regarding construction JOSAM recommends that the workshop consult a local construction engineer. For layout inquiries we recommend that the workshop contacts the local JOSAM dealer. The core drill itself as well as the fastening tool can be purchased from JOSAM.





Frame press – Premium kit



JOSAM frame press – system description

This straightening set covers the demanding needs to correct a truck chassis. The set can of course be upgraded to increase efficiency and functionality to be able to straighten both trailers but also cabs and buses.

The set consists of three 20 ton press/pull trolley with all brackets which allow both pressing and pulling all in high strength aluminum to perform side sway correction. Two flex foot kits together with the anchoring enable you to correct vertical bends and chassis twist, while the 40 ton and 10 ton C-clamp kits as well as the 20 ton and 10 ton hydraulic kits help you to correct local deformations.

To power the system one hydraulic remote controlled pump with 4 outlets as well as one high flow foot pump are included to maneuver multiple hydraulic units at the same time.

Choose this set when frame straightening is to be performed full time in a dedicated bay.





JO FP PREMIUM K/15910

Premium frame straightening kit excluding floor beams

Exklusiv ramriktssats exklusive golvspår

Exklusiv Rahmenrichtsatz exklusive Fundamentrahmen




Premium kit

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO 20 AL	11109	3	Press/pull trolley 20 ton aluminium	Press/dragbrygga 20 ton aluminium	Press/Zugbrücke 20 Tonnen Aluminium
2	JO HA 20	15076	1	20 ton hydraulic kit	20 ton hydrauliktillbehörssats	20 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik



Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite



The JOSAM frame press is anchored to a frame rack in the floor.

These rails are not included, but drawings for local construction are provided.

JOSAM frame press förankras i golvspår ingjutna i verkstadsgolvet.

Dessa golvspår ingår ej, men ritningar för lokal konstruktion finns tillgängliga.

Die JOSAM-Rahmenrichtanlage ist an einem Fundamentrahmen im Boden verankert. Diese Schienen sind nicht enthalten, aber Zeichnungen für den lokalen Aufbau werden zur Verfügung gestellt.



3	JO HA 10	15077	1	10 ton hydraulic kit	10 ton hydraulikillbehörssats	10 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik
4	SR 31 K	12588	1	10 ton C-clamp set	10 ton riktbygelsats	10 Tonnen Richtbügelsatz
5	SR 29 K	13495	1	10 ton C-clamp set with flat nose C-clamp	10 ton riktbygelsats med plattnosbygel	10 Tonnen Richtbügelsatz mit Bügel flachen Gegenlager

Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





6	SR 450 N R	12585	1	40 ton C-clamp set for riveting and straightening	40 ton bygelsats för nitning och riktning	40 Tonnen Bügelsatz für Nieten und Richten
7	JO 1876 K	11108	1	20 ton straightening set frame	20 ton riktsats för ramfläns	20 Tonnen Richtsatz Rahmenflansch







Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





8	JO2513	15463	2	20 ton hydraulic cylinder with flex foot	20 ton hydraulisk cylinder med flexfot	20 Tonnen Hydraulikzylinder mit Flexfuss
9	JO SA 3	15817	1	Straightening accessories basic set	Rikttillbehör grundsats	Richten-Zubehör Grundausrüstung
10	H1039	14953	1	Remote controlled, air driven hydraulic pump with 4 outlets	Fjärrmanövrerad lufthdraulisk pump med 4 utgångar	Ferngesteuerte, lufthydraulische Pumpe mit 4 Ausgänge
11	H1017	14591	1	Foot controlled hydraulic pump with 4 m hose	Fotdriven hydraulisk pump med 4 m slang	Fußgesteuerte, lufthydraulische Pumpe mit 4 m Schlauch





Frame press – Advanced kit



Alignment measuring system for heavy-duty vehicles

This straightening set covers the normal needs to correct a truck chassis. The set can of course be upgraded to increase efficiency and functionality to be able to straighten both trailers but also cabs and busses.

The set consists of one 20 ton press/pull trolley with all brackets which allow both pressing and pulling as well as two 20 ton counter stay trolleys with standard bracket all in high strength aluminum to perform side sway correction. Two flex foot kits together with the anchoring enable you to correct vertical bends and chassis twist, while the 40 ton and 10 ton C-clamp kits as well as the 20 ton and 10 ton hydraulic kits help you to correct local deformations.

To power the system one hydraulic remote controlled pump with 4 outlets is included to maneuver multiple hydraulic units at the same time.

Choose this set when frame straightening is to be performed part time in a dedicated bay.





JO FP ADVANCED K/15909

Advanced frame straightening kit excluding floor beams

Avancerad ramriktssats exklusive golvspår

Fortgeschritten Rahmenrichtsatz exklusive Fundamentrahmen



Advanced kit

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO 21 AL	11116	2	Counterstay trolley 20 ton aluminium	Mothållsbrygga 20 ton aluminium	Gegenbrücke 20 Tonnen Aluminium
2	JO 20 AL	11109	1	Press/pull trolley 20 ton aluminium	Press/dragbrygga 20 ton aluminium	Press/Zugbrücke 20 Tonnen Aluminium
3	JO HA 20	15076	1	20 ton hydraulic kit	20 ton hydrauliktillbehörssats	20 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik




Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite



The JOSAM frame press is anchored to a frame rack in the floor.

These rails are not included, but drawings for local construction are provided.

JOSAM frame press förankras i golvspår ingjutna i verkstadsgolvet.

Dessa golvspår ingår ej, men ritningar för lokal konstruktion finns tillgängliga.

Die JOSAM-Rahmenrichtanlage ist an einem Fundamentrahmen im Boden verankert. Diese Schienen sind nicht enthalten, aber Zeichnungen für den lokalen Aufbau werden zur Verfügung gestellt.



4	JO HA 10	15077	1	10 ton hydraulic kit	10 ton hydraulikillbehörssats	10 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik
5	SR 31 K	12588	1	10 ton C-clamp set	10 ton riktbygelsats	10 Tonnen Richtbügelsatz
6	SR 450 N R	12585	1	40 ton C-clamp set for riveting and straightening	40 ton bygelsats för nitning och riktning	40 Tonnen Bügelsatz für Nieten und Richten





Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





7	JO2513	15463	2	20 ton hydraulic cylinder with flex foot	20 ton hydraulisk cylinder med flexfot	20 Tonnen Hydraulikzylinder mit Flexfuss
8	JO SA 3	15817	1	Straightening accessories basic set	Rikttillbehör grundsats	Richten-Zubehör Grundausrüstung
9	H1039	14953	1	Remote controlled, air driven hydraulic pump with 4 outlets	Fjärrmanövrerad lufthydraulisk pump med 4 utgångar	Ferngesteuerte, lufthydraulische Pumpe mit 4 Ausgänge





Frame press – Basic kit



Alignment measuring system for heavy-duty vehicles

This straightening set covers the basic needs to correct a truck chassis. The set can of course be upgraded to increase efficiency and functionality to be able to straighten both trailers but also cabs and busses.

The set consists of three 20 ton counter stay trolleys with standard bracket both in high strength aluminum are used together with a 20-ton hydraulic kit to perform side sway correction. Two flex foot kits together with the anchoring enable you to correct vertical bends and chassis twist, while a 20 ton C-clamp kit as well as a 10 ton hydraulic kit help you to correct local deformations.

To power the system two high flow hydraulic foot pumps are included to maneuver multiple hydraulic units at the same time.

Choose this set when frame straightening performed part time in an all-round bay.





JO FP BASIC K/15908

Basic frame straightening kit excluding floor beams

Enklare ramriktssats exklusive golvspår

Einfachere Rahmenrichtsatz exklusive Fundamentrahmen




Basic kit


#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO 21 AL	11116	3	Counterstay trolley 20 ton aluminium	Mothållsbrygga 20 ton aluminium	Gegenbrücke 20 Tonnen Aluminium
2	JO HA 20	15076	1	20 ton hydraulic kit	20 ton hydrauliktillbehörssats	20 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik



Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite



1



2



The JOSAM frame press is anchored to a frame rack in the floor.

These rails are not included, but drawings for local construction are provided.

JOSAM frame press förankras i golvspår ingjutna i verkstadsgolvet.

Dessa golvspår ingår ej, men ritningar för lokal konstruktion finns tillgängliga.

Die JOSAM-Rahmenrichtanlage ist an einem Fundamentrahmen im Boden verankert. Diese Schienen sind nicht enthalten, aber Zeichnungen für den lokalen Aufbau werden zur Verfügung gestellt.



3	JO HA 10	15077	1	10 ton hydraulic kit	10 ton hydraulikillbehörssats	10 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik
4	JO 1320 K	12590	1	20 ton C-clamp set	20 ton riktbygelsats	20 Tonnen Richtbügelsatz





Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite







5	JO2513	15463	2	20 ton hydraulic cylinder with flex foot	20 ton hydraulisk cylinder med flexfot	20 Tonnen Hydraulikzylinder mit Flexfuss
6	JO SA 3	15817	1	Straightening accessories basic set	Rikttillbehör grundsats	Richten-Zubehör Grundausrüstung
7	H1017	14591	1	Foot controlled hydraulic pump with 4 m hose	Fotdriven hydraulisk pump med 4 m slang	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 4 m Schlauch
8	H1017-2E	15985	1	Foot controlled hydraulic pump with 3 m hose – two exits	Fotdriven hydraulisk pump med 3 m slang – två utgångar	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 3 m Schlauch – zwei Ausgänge



5



6



7



8





JOSAM frame press – options

For frame straightening it is highly recommended to use heat to release strain and tension in the frame components. The best tool for this is the JOSAM induction heater, allowing you to concentrate the heat into the required area instead of a gas flame heating a big area.

To increase your efficiency and flexibility, a set of trailer tools, a high reach pulling tower and a storage solution can be added.

For documentation of the frame errors as well as guide during straightening, a laser based frame measuring kit is available. This can be upgraded to a camera based wheel alignment system to make a perfect job by aligning the wheels and axles before the truck is returned to the customer.





JO TRAILER K/15913



Straightening set for trailers

Riktsats för trailers

Richtsatz für Auflieger



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO2480 A	15818	2	Vertical press 20 ton with cylinder and frame-flange press heads	Vertikalpress 20 ton med cylinder och flänsstöd	Vertikalpresse 20 Tonnen mit Zylinder und Druckstücken
2	JO248003-2	11618	2	Extension tube	Förlängningstubb	Verlängerungsteil
3	JO2475	11610	2	Adjustable frame flange press head for trailers	Justerbart flänsstöd för trailers	Druckstück für Rahmenflanken, justierbar für Auflieger
4	JO 2030 K	11115	1	Frame hook set for i-beam	Ramhakesats för i-balk	Rahmenhakensatz für I-Strebe



SR 90 K/12587

Mounting display board, three sections

Upphängningstavla, tre sektioner

Montagewand, drei Sektionen

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	SR 90 K	12587	1	Mounting display board, three sections	Upphängningstavla, tre sektioner	Montagewand, drei Sektionen





JH 1000-400 K/14811, JH1000-200 K/14812

Induction heater JH1000

Induktionsvärmare JH1000

Induktionserhitzer JH1000

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH 1000-400 K	14811	1	Induction heater complete, 10 kW, 380-400 V	Induktionsvärmare komplett, 10 kW, 380-400 V	Induktionserhitzer komplett, 10 kW, 380-400 V
2	JH 1000-200 K	14812	1	Induction heater complete, 10 kW, 200-240 V	Induktionsvärmare komplett, 10 kW, 200-240 V	Induktionserhitzer komplett, 10 kW, 200-240 V

1 2



JH 1500-400 K, JH1500-200 K/15079, 15358


Induction heater JH1500

Induktionsvärmare JH1500

Induktionserhitzer JH1500

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH 1500-400 K	15079	1	Induction heater complete, 13 kW, 380-400 V	Induktionsvärmare komplett, 13 kW, 380-400 V	Induktionserhitzer komplett, 13 kW, 380-400 V
2	JH 1500-200 K	15358	1	Induction heater complete, 13 kW, 200 V	Induktionsvärmare komplett, 13 kW, 200 V	Induktionserhitzer komplett, 13 kW, 200 V

1 2





F 3 D/13552

Frame measurement kit

Rammätsats

Rahmenvermessungsatz

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	F 3 D	13552	1	Frame measurement kit	Rammätsats	Rahmenvermessungsatz





ES530/14720

Basic storage module, trolley

Grundmodul förvaring, vagn

Grundmodul Lagerung, Wagen

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES530	14720	1	Basic storage module, trolley	Grundmodul förvaring, vagn	Grundmodul Lagerung, Wagen



Choose add-on storage on the following page.

Välj tilläggsförvaring på följande sida.

Wählen Sie bitte Zusatz-Lagerung an folgende Seite.

ES540/14719

Basic storage module, wall

Grundmodul förvaring, vägg

Grundmodul Lagerung, Wand

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES540	14719	1	Basic storage module, wall	Grundmodul förvaring, vägg	Grundmodul Lagerung, Wand



Choose add-on storage on the following page.

Välj tilläggsförvaring på följande sida.

Wählen Sie bitte Zusatz-Lagerung an folgende Seite.




ES551/14721

JOSAM laser AM add-on

JOSAM laser AM tilläggssats

JOSAM laser AM Zusatzgerät

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES551	14721	1	Laser AM add-on	Laser AM tilläggssats	Laser AM Zusatzgerät



CA 2015 K/75050

JOSAM cam-aligner upgrade kit for F 3 D

JOSAM cam-aligner uppgraderingssats för F 3 D

JOSAM cam-aligner Upgrade Kit für F 3 D



Upgrade from
F 3 D

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CA 2011 K	74320	1	JOSAM cam-aligner upgrade kit for JOSAM laser AM	JOSAM cam-aligner uppgraderingssats för JOSAM laser AM	JOSAM cam-aligner Upgrade Kit für JOSAM laser AM
2	AM10 B	14303	1	Wheel adapter universal 16-24"	Hjuladapter universal 16"-24"	Radhalter universal 16"-24"
3	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifrikionsplatta	Antifrikionsplatte





JO HIGH PULL/15912

High pulling additional kit for i-beams in floor

Höga drag tilläggsats för i-balk i golv

Höhe ziehen Ergänzungssatz für Fundamentrahmen im Boden



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO 3200 AL	15673	1	Pulling tower for I-beam floor	Dragtorn för I-balksgolv	Ziehturm für Fundamentrahmen
2	JO HRS 10	11155	1	Accessories for cab straightening 10 ton (I-beam floor)	Tillbehörssats för hyttriktning 10 ton (I-balksgolv)	Zubehör für Kabinenrichten 10 Tonnen (Fundamentrahmen)





JOSAM frame press – accessories








Recommended accessories (15984)

Rekommenderade tillbehör


Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO2105-1	11446	2	Frame flange press head 145-205 mm	Flänsstöd 145-205 mm	Druckstück Rahmenflanken 145-205 mm
2	JO2105-2	11447	2	Frame flange press head 195-305 mm	Flänsstöd 195-305 mm	Druckstück Rahmenflanken 195-305 mm
3	SR 29 K	13495	1	10 ton C-clamp set with flat nose C-clamp	10 ton riktbygelsats med plattnosbygel	10 Tonnen Richtbygelsatz mit Bügel flachen Gegenlager
4	JO 1289 K	13496	1	10 ton C-clamp set with short flat nose C-clamp	10 ton riktbygelsats med kort plattnosbygel	10 Tonnen Richtbygelsatz mit kurz Bügel flachen Gegenlager
5	SR 31 K	12588	1	10 ton C-clamp set	10 ton riktbygelsats	10 Tonnen Richtbygelsatz
6	SR 450 N R	12585	1	C-clamp press 40 ton, complete	Nitbygelsats, 40 ton komplett	Nietbygelsatz, 40 Tonnen, kompl.
7	JO 1876 K	11108	1	20 ton straightening set frame	20 ton riktsats för ramfläns	20 Tonnen Richtsatz Rahmenflansch
8	JO TD 30	11167	1	Anchoring set 30 ton	Förankringssats 30 ton	Verankerungssatz 30 Tonnen
9	JO TD 30 OPT	11168	1	Chain 20 ton 3 m with one pulley wheel	Kätting 20 ton 3 m med en brytrulle	Kette 20 Tonnen 3 m mit einer Umlenkrolle
10	H1017	14591	1	Foot controlled hydraulic pump with 4 m hose	Fotdriven hydraulisk pump med 4 m slang	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 4 m Schlauch
11	H1017-2E	15985	1	Foot controlled hydraulic pump with 3 m hose – two exits	Fotdriven hydraulisk pump med 3 m slang – två utgångar	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 3 m Schlauch – zwei Ausgänge





12	H1039	14953	1	Remote controlled, air driven hydraulic pump with 4 outlets	Fjärrmanövrerad lufthydraulisk pump med 4 utgångar	Ferngesteuerte, lufthydraulische Pumpe mit 4 Ausgänge
13	JO1175	11246	1	Pit trolley for 1000 mm pit, INP200	Gropvagn för 1000 mm grop, INP200	Grubenwagen für 1000 mm Grube, INP200
14	JO1175-1200	11247	1	Pit trolley 1200 mm	Gropvagn 1200 mm	Grubenwagen 1200 mm
15	JO587	15439	1	Pit trolley 1000 mm	Gropvagn 1000 mm	Grubenwagen 1000 mm
16	JO 2130 K	11117	1	Frame hook set for semitrailers	Ramhakesats för semitrailer	Rahmenhakensatz für Sattelaufleger
17	JO2475	11610	2	Adjustable frame flange press head for trailers	Justerbart flänsstöd för trailers	Druckstück für Rahmenflanken, justierbar für Auflieger
18	JO850	11702	1	Jacking stand 10 ton	Pallbock 10 ton	Stützbock 10 Tonnen
19	JO2480 A	15818	1	Vertical press 20 ton with cylinder and frame-flange press heads	Vertikalpress 20 ton med cylinder och flänsstöd	Vertikalpresse 20 Tonnen mit Zylinder und Druckstücken
20	JO248003-2	11618	1	Extension tube	Förlängningstüb	Verlängerungsteil
21	SR74 A	15819	1	Vertical press 20 ton without cylinder, with frame-flange press heads	Vertikalpress 20 ton utan cylinder, med flänsstöd	Vertikalpresse 20 Tonnen ohne Zylinder, mit Druckstücken
22	BL 3 TK	10728	1	JOSAM drill complete set	JOSAM bormaskin komplett sats	JOSAM Bohrmaschine komplett Satz
23	BL 3 TB	10727	1	JOSAM drill BL3, lever and chain	JOSAM bormaskin BL3, hävarm och kedja	JOSAM Bohrmaschine BL3, Hebel und Kette
24	JO1705	11340	1	Thread protection for cylinder 10 ton	Gängskydd för cylinder 10 ton	Gewindeschutz Zylinder 10 Tonnen
25	JO1713	11344	1	Thread protection for cylinder 20 ton	Gängskydd för cylinder 20 ton	Gewindeschutz Zylinder 20 Tonnen





JOSAM i-press – Basic kit

A universal straightening system for heavy vehicles

This straightening set covers the basic needs to correct a truck chassis. The set can of course be complemented with a high reach pulling tower to be able to straighten also cabs and busses.

The set consists of three 10 ton press trolleys in high strength aluminum to perform side sway correction. Two flex foot kits together with the anchoring enable you to correct vertical bends and chassis twist, while both a 10 and 20 ton C-clamp kits as well as a 10 and 20 ton hydraulic kits help you to correct local deformations.

To power the system three high flow hydraulic foot pumps are included to maneuver multiple hydraulic units at the same time.

Choose this set to install frame straightening in an existing workshop without frame beams installed.





JO IP BASIC K/15911

Basic straightening kit including 9.6 m centre beam

Enklare ramriktssats inklusive 9,6 m centrubalk

Einfachere Rahmenrichtsatz inklusive 9,6 m Hauptträger



Basic kit

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO 3001	12896	3	Straightening unit 10 ton	Riktenhet 10 ton	Richteinheit 10 Tonnen
2	JO 3002	12897	1	Equipment for vertical press 10 ton	Riktutrustning för vertikalpress 10 ton	Richtausrüstung für Vertikalpresse 10 Tonnen



Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite



3	JO 3003	12900	1	Start kit for floor anchoring	Startutr. för golvförankring	Startausrüstung für Bodenverankerung
4	JO 3004	12901	2	Complement kit for floor anchoring	Kompl.utr. för golvförankring	Kompl.ausrüstung für Bodenverankerung







Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite



JOSAM i-press is anchored in a centre beam and floor anchorings that are included in the equipment. This kit covers a workplace of 9.6 x 3 m. It can easily be extended with sections of 3.2 m.

Core drill, fastening tool and drilling machine are not included in the kit.

JOSAM i-press förankras i en centrumskena samt i golvförankringar som ingår i utrustningen. Satsen täcker en arbetsplats om 9,6 m x 3 m. Den kan enkelt förlängas med sektioner om 3,2 m.

Borrkona, dragverktyg samt bormaskin ingår ej i satsen.

JOSAM i-press ist in einem Mittelbalken und Bohrtöpfen verankert, die in der Ausstattung enthalten sind. Dieser Bausatz umfasst einen Arbeitsplatz von 9,6 x 3 m. Er kann problemlos mit Abschnitten von 3,2 m verlängert werden.

Kernbohrer, Befestigungswerkzeug und Bohrmaschine sind nicht im Lieferumfang enthalten.



5	JO 3005	12902	1	Safety anchoring for vehicle	Säkerhetsförankring för fordon	Sicherheitsverankerung für Fahrzeuge
6	JO300013	13027	2	Socket with shaft 46 mm	Hylsa med skaft 46 mm	Hülse mit Schaft 46 mm






Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite

5



6






7	JO HA 10	15077	1	10 ton hydraulic kit	10 ton hydraulikillbehörssats	10 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik
8	–	–	1	20 ton hydraulic kit	20 ton hydraulikillbehörssats	20 Tonnen Zubehörsatz Hydraulik



Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





9	SR 29 K	13495	1	10 ton C-clamp set with flat nose C-clamp	10 ton riktbygelsats med plattnosbygel	10 Tonnen Richtbügelsatz mit Bügel flachen Gegenlager
10	JO 1320 K	12590	1	20 ton C-clamp set	20 ton riktbygelsats	20 Tonnen Richtbügelsatz






Table continues on next page
Tabellen fortsätter på nästa sida
Tabelle weiter auf der nächsten Seite





11	H1017	14591	2	Foot controlled hydraulic pump with 4 m hose	Fotdriven hydraulisk pump med 4 m slang	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 4 m Schlauch
12	H1017-2E	15985	1	Foot controlled hydraulic pump with 3 m hose – two exits	Fotdriven hydraulisk pump med 3 m slang – två utgångar	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 3 m Schlauch – zwei Ausgänge
13	JO2105-1	11446	2	Frame flange press head 145-205 mm	Flänsstöd 145-205 mm	Druckstück Rahmenflanken 145-205 mm
14	JO2105-2	11447	2	Frame flange press head 195-305 mm	Flänsstöd 195-305 mm	Druckstück Rahmenflanken 195-305 mm



JOSAM i-press options

For frame straightening it is highly recommended to use heat to release strain and tension in the frame components. The best tool for this is the JOSAM induction heater, allowing you to concentrate the heat into the required area instead of a gas flame heating a big area.

To increase your efficiency and flexibility, a high reach pulling tower and a storage solution can be added.

For documentation of the frame errors as well as guide during straightening, a laser based frame measuring kit is available. This can be upgraded to a camera based wheel alignment system to make a perfect job by aligning the wheels and axles before the truck is returned to the customer.

SR 90 K/12587

Mounting display board, three sections

Upphängningstavla, tre sektioner

Montagewand, drei Sektionen

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	SR 90 K	12587	1	Mounting display board, three sections	Upphängningstavla, tre sektioner	Montagewand, drei Sektionen



JH 1000-400 K/14811, JH1000-200 K/14812

Induction heater JH1000

Induktionsvärmare JH1000

Induktionserhitzer JH1000

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH 1000-400 K	14811	1	Induction heater complete, 10 kW, 380-400 V	Induktionsvärmare komplett, 10 kW, 380-400 V	Induktionserhitzer komplett, 10 kW, 380-400 V
2	JH 1000-200 K	14812	1	Induction heater complete, 10 kW, 200-240 V	Induktionsvärmare komplett, 10 kW, 200-240 V	Induktionserhitzer komplett, 10 kW, 200-240 V

1 2



JH 1500-400 K, JH1500-200 K/15079, 15358


Induction heater JH1500

Induktionsvärmare JH1500

Induktionserhitzer JH1500

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JH 1500-400 K	15079	1	Induction heater complete, 13 kW, 380-400 V	Induktionsvärmare komplett, 13 kW, 380-400 V	Induktionserhitzer komplett, 13 kW, 380-400 V
2	JH 1500-200 K	15358	1	Induction heater complete, 13 kW, 200 V	Induktionsvärmare komplett, 13 kW, 200 V	Induktionserhitzer komplett, 13 kW, 200 V

1 2



F 3 D/13552

Frame measurement kit

Rammätsats

Rahmenvermessungssatz

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	F 3 D	13552	1	Frame measurement kit	Rammätsats	Rahmenvermessungssatz





ES530/14720

Basic storage module, trolley

Grundmodul förvaring, vagn

Grundmodul Lagerung, Wagen

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES530	14720	1	Basic storage module, trolley	Grundmodul förvaring, vagn	Grundmodul Lagerung, Wagen



Choose add-on storage on the following page.

Välj tilläggsförvaring på följande sida.

Wählen Sie bitte Zusatz-Lagerung an folgende Seite.

ES540/14719

Basic storage module, wall

Grundmodul förvaring, vägg

Grundmodul Lagerung, Wand

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES540	14719	1	Basic storage module, wall	Grundmodul förvaring, vägg	Grundmodul Lagerung, Wand



Choose add-on storage on the following page.

Välj tilläggsförvaring på följande sida.

Wählen Sie bitte Zusatz-Lagerung an folgende Seite.




ES551/14721

JOSAM laser AM add-on

JOSAM laser AM tilläggsats

JOSAM laser AM Zusatzgerät

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	ES551	14721	1	Laser AM add-on	Laser AM tilläggsats	Laser AM Zusatzgerät



CA 2015 K/75050

JOSAM cam-aligner upgrade kit for F 3 D

JOSAM cam-aligner uppgraderingssats för F 3 D

JOSAM cam-aligner Upgrade Kit für F 3 D



Upgrade from
F 3 D

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CA 2011 K	74320	1	JOSAM cam-aligner upgrade kit for JOSAM laser AM	JOSAM cam-aligner uppgraderingssats för JOSAM laser AM	JOSAM cam-aligner Upgrade Kit für JOSAM laser AM
2	AM10 B	14303	1	Wheel adapter universal 16-24"	Hjuladapter universal 16"-24"	Radhalter universal 16"-24"
3	AM268 A	13762	2	Non friction plate	Antifrikionsplatta	Antifrikionsplatte





CT HIGH PULL/15914

High pulling additional kit with floor anchoring 7x9m

Höga drag tilläggsats med golvförankring 7x9m

Höhe Ziehen Ergänzungssatz mit Bohrtöpfen 7x9m



#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	CT 3200 AL	15635	1	Straightening kit - pulling	Riktsats - drag	Richtsatz - Ziehen
2	JO2324B AP K	14125	1	Floor anchoring kit for bus straightening	Golvförankringskit för bussrikt	Verankerungssatz für Busrichten





Work area for high pulling
Område för höga drag
Gebiet für höhe Ziehen


Work area for frame straightening
Område för ramrikt
Gebiet für Rahmenrichten



(mm)

16340

7000



JOSAM i-press 9.6 meter in combination with high pulling function. The working place covers a total area of 16340 x 7000 mm.

JOSAM i-press 9,6 meter i kombination med funktioner för höga drag. Arbetsplatsen täcker en yta om totalt 16340 x 7000 mm.

JOSAM i-press 9,6 Meter in Verbindung mit Funktionen für höhe Ziehen. Der Arbeitsplatz umfasst eine Gesamtfläche von 16340 x 7000 mm




3	CT 71	10786	1	Anchoring beam complete	Förankringsbalk komplett	Verankerungsstrebe komplett
4	CT 61 AL	10784	1	Straightening kit for vector pull and press	Riktsats för vektordrag och tryckfunktioner	Richtsatz für Vektorziehen und Pressen
5	CT 62 AL	10785	1	Additional kit for cab and bus straightening	Tilläggsats hytt- och bussrik	Ergänzungssatz Fahrerhaus- und Busrichten



The tower is not included in the set.
Tornet ingår ej i satsen.
Das Turm ist nicht im Satz enthalten.

Please note that **CT 71** is not a stock item and is only manufactured on request.
Notera att **CT 71** ej är lagervara och tillverkas endast mot beställning.
Bitte notieren Sie, dass **CT 71** keine Lagerware ist und nur nach Bestellung gefertigt wird.





Installation tools excluding drilling machine Installationsverktyg exklusive bormaskin Installationswerkzeuge ohne Bohrmaschine

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO300011	13025	1	Core drill Ø 90 mm, thread TR28x3	Kärnborr Ø 90 mm, gänga TR28x3	Kernbohrer Ø 90 mm, Gewinde TR28x3
2	JOATP100	11719	1	Fastening tool for JOATP150	Fastsättningsverktyg för JOATP150	Befestigungswerkzeug für JOATP150



For the best result and the highest level of safety, always use JOSAM original core drill.

As for drilling machine we recommend a Hilti DD130 or likewise, with vacuum plate.

An adapter between the drilling machine and the core drill might be needed.

För bästa resultat och högsta säkerhet, använd alltid JOSAM original-kärnborr.

Som bormaskin rekommenderas Hilti DD130 eller liknande, med vakuumpatta.

Adapter mellan bormaskin och kärnborr kan behövas.

Für das beste Ergebnis und das höchste Maß an Sicherheit, verwenden Sie immer JOSAM Original Kernbohrer.

Als Bohrmaschine empfehlen wir eine Hilti DD130 oder gleichermaßen mit Vakuumpatte.

Ein Adapter zwischen der Bohrmaschine und dem Kernbohrer kann erforderlich sein.



JOSAM i-press accessories








Recommended accessories (15986)

Rekommenderade tillbehör


Empfohlenes Zubehör

#	Article #	Order #	Pcs.	EN	SE	DE
1	JO2105-1	11446	2	Frame flange press head 145-205 mm	Flänsstöd 145-205 mm	Druckstück Rahmenflanken 145-205 mm
2	JO2105-2	11447	2	Frame flange press head 195-305 mm	Flänsstöd 195-305 mm	Druckstück Rahmenflanken 195-305 mm
3	SR 29 K	13495	1	10 ton C-clamp set with flat nose C-clamp	10 ton riktbygelsats med plattnosbygel	10 Tonnen Richtbügelsatz mit Bügel flachen Gegenlager
4	JO 1289 K	13496	1	10 ton C-clamp set with short flat nose C-clamp	10 ton riktbygelsats med kort plattnosbygel	10 Tonnen Richtbügelsatz mit kurz Bügel flachen Gegenlager
5	SR 31 K	12588	1	10 ton C-clamp set	10 ton riktbygelsats	10 Tonnen Richtbügelsatz
6	JO 1320 K	12590	1	20 ton C-clamp set	20 ton riktbygelsats	20 Tonnen Richtbügelsatz
7	SR 450 N R	12585	1	C-clamp press 40 ton, complete	Nitbygelsats, 40 ton komplett	Nietbügelsatz, 40 Tonnen, kompl.
8	JO 1876 K	11108	1	20 ton straightening set frame	20 ton riktsats för ramfläns	20 Tonnen Richtsatz Rahmenflansch
9	KL13-10K	12304	1	Double hook 13-10 mm	Dubbelkrok 13-10 mm	Doppelhaken 13-10 mm
10	KL13-2K	12305	1	Double hook 13 mm	Dubbelkrok 13 mm	Doppelhaken 13 mm
11	H1017	14591	1	Foot controlled hydraulic pump with 4 m hose	Fotdriven hydraulisk pump med 4 m slang	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 4 m Schlauch





12	H1017-2E	15985	1	Foot controlled hydraulic pump with 3 m hose – two exits	Fotdriven hydraulisk pump med 3 m slang – två utgångar	Fußgeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 3 m Schlauch – zwei Ausgänge
13	H1039	14953	1	Remote controlled, air driven hydraulic pump with 4 outlets	Fjärrmanövrerad lufthydraulisk pump med 4 utgångar	Ferngeregelte, lufthydraulische Pumpe mit 4 Ausgänge
14	BL 3 TK	10728	1	JOSAM drill complete set	JOSAM bormaskin komplett sats	JOSAM Bohrmaschine komplett Satz
15	BL 3 TB	10727	1	JOSAM drill BL3, lever and chain	JOSAM bormaskin BL3, hävarm och kedja	JOSAM Bohrmaschine BL3, Hebel und Kette
16	JO1705	11340	1	Thread protection for cylinder 10 ton	Gängskydd för cylinder 10 ton	Gewindeschutz Zylinder 10 Tonnen
17	JO1713	11344	1	Thread protection for cylinder 20 ton	Gängskydd för cylinder 20 ton	Gewindeschutz Zylinder 20 Tonnen





**JOSAM is represented all over the world.
To find your nearest distributor, please visit www.josam.se**

Representative

Manufacturer:

CAR-O-LINER®  **JOSAM®**

Car-O-Liner • Box 419 • SE-701 48 Örebro • Sweden
Tel: +46 19 30 40 00 • Fax: +46 19 32 03 16
E-mail: info@josam.se • Internet: www.josam.se